

SHIMANO

ULTEGRA



L'Ultegra offre prestazioni e durabilità ad un prezzo impressionante!

ULTEGRA



L'ULTEGRA FD rappresenta l'apice dei mulinelli SHIMANO di fascia media, riunendo tecnologia di alto livello e valore imbattibile.

Costruito con la tecnologia presente sui modelli di fascia alta SHIMANO, ULTEGRA è progettato per offrire prestazioni eccezionali senza spendere una fortuna.

Che tu sia un pescatore di lunga data o un appassionato alla ricerca di un aggiornamento con un mulinello di qualità, l'ULTEGRA offre una rara miscela di potenza, durata e convenienza.



 SHIMANO

L'ULTEGRA è un mulinello
irresistibile

ULTEGRA

L'ULTEGRA è dotato delle tecnologie di alto livello di SHIMANO, come HAGANE Gear, Micro Module II, X-SHIP, Silent Drive, INFINITYXROSS e INFINITYDRIVE, tutte perfettamente combinate in un corpo CI4+ resistente e leggero.

Questa combinazione offre fluidità e solidità anche sotto forte pressione. X-Protect offre un'eccezionale resistenza all'acqua, rendendo l'ULTEGRA versatile per la pesca a light, la pesca con esche artificiali della spigola in acqua salata e tutte le applicazioni in acqua dolce.

La bobina AR-C Long Stroke aumenta la distanza di lancio e l'inclusione della pinna ANTI-TWIST garantisce un'eccellente gestione del filo, prevenendo l'allentamento del filo attorno alla bobina durante il recupero della lenza o l'animazione degli artificiali. Con la sua tecnologia avanzata e il design adattabile, ULTEGRA è una rivoluzione di tecnologia conveniente che non manca mai di stupire e offre prestazioni affidabili in un'ampia varietà di situazioni di pesca.





/// L'Ultegra è un vero concentrato di tecnologie Shimano



HAGANE GEAR

Tecnologia di stampaggio a freddo, senza necessità di lavorazioni aggiuntive. Ciò si traduce in parti di ingranaggi che mantengono le caratteristiche del materiale puro, mantenendolo il più resistente possibile.



MICROMODULE GEAR

Micromodule Gear è un componente di ingranaggio realizzato con grande precisione. I denti super raffinati producono un innesto perfetto con altri ingranaggi.



X-SHIP

Extra Smooth & High Power, un sistema di ingranaggi di precisione che consente un riavvolgimento fluido ma potente. Con un posizionamento migliorato, viene prodotta una maggiore efficienza degli ingranaggi e potenza.



INFINITYROSS

InfinityXross aumenta la durata, soprattutto in condizioni di pressione estrema, con conseguente aumento della durata del mulinello e prestazioni più fluide.



INFINITYDRIVE

InfinityDrive produce un avvolgimento leggero e potente con una coppia maggiore. Perfetto quando si utilizzano esche ad alta resistenza e si gioca con pesci di grossa taglia.



SILENTDRIVE

La tecnologia SilentDrive comprende la riprogettazione totale dei componenti interni per ridurre il gioco microscopico della maniglia ed eliminare il rumore e qualsiasi sensazione innaturale dalla trasmissione dell'albero a vite senza fine.



ANTI-TWISTFIN

La pinna Anti-Twist riduce l'allentamento del filo nell'area del rullino durante la pesca con metodi come Twitching e Top Water Popping.



X-PROTECT

X-Protect è una tecnologia avanzata resistente all'acqua che aumenta la durata del mulinello e offre una protezione di alto livello anche nelle condizioni più difficili.



G FREE BODY

La tecnologia G FreeBody è stata sviluppata per spostare il baricentro del mulinello più vicino alla canna, per un equilibrio perfetto.

COMPARAZIONE PRODOTTI

ULTEGRA - ALTRI MODELLI SHIMANO CORESOLID

MODEL	TWIN POWER FE TP2500FE	STRADIC FM ST2500FM	ULTEGRA FD ULT2500D
SPECIFICATIONS			
WEIGHT (G)	210	225	215
GEAR RATIO	5.1:1	5.1:1	5.8:1
LINE CAPACITY	0.25MM - 160M	0.18MM - 290M	0.20MM - 240M
RETRIEVE (CM)	75	75	75
DRAG POWER (KG)	9	9	9
BALL BEARINGS	9+1	6+1	5+1
WATERPROOF DRAG	●	●	●
TECHNOLOGY			
HAGANE GEAR	●	●	●
MICROMODULE II	●	●	●
X-SHIP	●	●	●
HAGANE BODY	●	●	
INFINITYLOOP	●		
INFINITYXROSS	●	●	●
INFINITYDRIVE	●	●	●
DURACROSS	●	●	
SILENTDRIVE	●	●	●
ANTI TWIST FIN	●	●	●
X PROTECT	●	●	●
G FREE BODY	●	●	●
AR-C SPOOL	●	●	●
LONG STROKE SPOOL	●	●	●
C14+	●		●
SHIELDED A-RB	●	●	●
ONE PIECE BAIL	●	●	●

ULTEGRA



ULTEGRA FD	NEW
ULT1000D	180 5.1:1 0.18mm - 170m 64 3 5+1 ✓ -
ULTC2000SD	185 6.0:1 0.16mm - 105m 69 3 5+1 ✓ -
ULTC2000SHGD	185 6.0:1 0.16mm - 105m 81 3 5+1 ✓ -
ULTC2000HGD	185 6.0:1 0.18mm - 215m 81 3 5+1 ✓ -
ULTC2500SHGD	190 5.1:1 0.18mm - 120m 83 3 5+1 ✓ -
ULT2500D	215 5.8:1 0.20mm - 240m 75 9 5+1 ✓ -
ULT2500HGD	215 5.8:1 0.20mm - 240m 86 9 5+1 ✓ -
ULT2500SHGD	210 5.1:1 0.18mm - 120m 86 4 5+1 ✓ -
ULTC3000D	220 5.8:1 0.25mm - 210m 75 9 5+1 ✓ -
ULTC3000HGD	220 6.4:1 0.25mm - 210m 86 9 5+1 ✓ -
ULTC3000XGD	220 5.3:1 0.25mm - 210m 94 9 5+1 ✓ -
ULT4000D	270 6.2:1 0.25mm - 260m 87 11 5+1 ✓ -
ULT4000XGD	270 6.2:1 0.30mm - 180m 101 11 5+1 ✓ -
ULTC5000XGD	285 6.2:1 0.35mm - 175m 101 11 5+1 ✓ -

Handle: Screw in single aluminium





SHIMANO